



WATERSNAKE®
ELECTRIC MOTORS

Ηλεκτρικές μηχανές υψηλής ποιότητας με GPS για σκάφη. Διατηρήστε την θέση του σκάφους σας με το πάτημα ενός κουμπιού!

Λειτουργίες Cruise, Pilot και Navigate για ομαλή πλοήγηση του σκάφους. Δυνατότητα καταγραφής της πορείας του σκάφους.

Λειτουργία Jog για να μετακινείτε εύκολα το σκάφος σας κατά 1.5μ ενώ παραμένετε στην Λειτουργία Anchor.

**ANCHOR
MODE****JOG
MODE****PILOT
MODE****CRUISE
MODE****NAVIGATION
MODE****POWER**



- Geo-Spot GPS 65LB
12V/50A/600Wat
μέχρι 750KG σκάφος
- Geo-Spot GPS 80LB
24V/40A/960Watt
μέχρι 1200KG σκάφος



- ASP KAYAK 24LB
12V/20A/240Watt



- Venom 34LB 34/30
12V/34A/408Watt
- Venom 54LB 54/36
12V/54A/648Watt



Υψηλής ποιότητας LiFePO4 Μπαταρίες



Γιατί Μπαταρίες Λιθίου Σιδήρου Φωσφόρου LiFePO4?

Χημική Σταθερότητα:

Το φωσφορικό λιθίου είναι πιο σταθερό χημικά σε σύγκριση με άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες λιθίου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο εκρήξεων ή πυρκαγιών λόγω θερμότητας ή κακής μεταχείρισης.

Μικρότερος Κίνδυνος Αυτοανάφλεξης:

Οι μπαταρίες LiFePO4 έχουν μικρότερο κίνδυνο αυτοανάφλεξης σε σχέση με άλλους τύπους λιθίου, καθιστώντας τις πιο ασφαλείς για χρήση σε ευαίσθητες εφαρμογές.

Ανθεκτικότητα σε Υψηλές Θερμοκρασίες:

Είναι πιο ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες σε σύγκριση με άλλες μπαταρίες λιθίου, που μειώνει τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότεροι κύκλοι φόρτισης:

Οι μπαταρίες LiFePO4 έχουν περισσότερους κύκλους φόρτισης σε σύγκριση με άλλους τύπους μπαταριών λιθίου, οπότε παραμένουν σταθερές και ασφαλείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

CATL **EVE**

■ Οι μπαταρίες της  περιέχουν υψηλής ποιότητας στοιχεία LiFePO4 CATL ή EVE.




- Διαθέσιμες τάσεις: 12V/24V/36V/48V
- Ρεύμα που μπορεί να παρέχει η μπαταρία για 2-3 δευτερόλεπτα: Μέχρι 200A αναλόγως το μοντέλο.
- Συνεχές ρεύμα που μπορεί να παρέχει η μπαταρία καθ'όλη την διάρκεια χρήσης της: Μέχρι 100A αναλόγως το μοντέλο.

- ON/OFF Διακόπτης για άμεση διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης και για ασφαλέστερη αποθήκευση.
- Δυνατότητα παρακολούθησης μπαταριών από το κινητό μέσω Bluetooth. Παρακολούθηση Τάσης, Στιγμιαίου Ρεύματος, Θερμοκρασίας και υπολοιπούμενου χρόνου χρήσης.
- LCD Οθόνη πάνω στην μπαταρία για παρακολούθηση Τάσης, Ρεύματος και Θερμοκρασίας.

- Προστασία από υπέρταση και υπερθέρμανση.
- BMS (Battery Management System) με δυνατότητα ρύθμισης του τρόπου φόρτισης-εκφόρτισης των μπαταριών και την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας.
- Balancer (Ισοσταθμιστής) που ισοσταθμίζει την φόρτιση και εκφόρτιση όλων των στοιχείων της μπαταρίας.

- 5 Χρόνια Εγγύηση
- Περίπου 6000 κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης.





	12V				24V	36V	48V	
Μοντέλο	LiFePO4-12V-50AH	LiFePO4-12V-80AH	LiFePO4-12V-100AH	LiFePO4-12V-150AH	LiFePO4-24V-100AH	LiFePO4-36V-100AH	LiFePO4-48V-55AH	LiFePO4-48V-100AH
Στοιχεία μπαταρίας	EVE	EVE	CATL	CATL	CATL	CATL	EVE	CATL
Τάση (V)	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V	25.6V	38.4V	51.2V	51.2V
Χωρητικότητα (Ah)	50Ah	80AH	100AH	150AH	100AH	100AH	55AH	100AH
Χωρητικότητα (Wh)	640Wh	1024Wh	1280Wh	1920Wh	2560Wh	3840Wh	2816Wh	5120Wh
Μέγιστο ρεύμα	100A	160A	200A	200A	200A	200A	200A	200A
Συνεχές ρεύμα	50Ah	80A	100A	100A	100A	100A	100A	100A
BMS	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
Προστασία υπέρτασης	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
Balancer	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
Bluetooth	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
ON/OFF Διακόπτης	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
LCD Οθόνη	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
Κύκλοι Φόρτισης	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Χρόνος Φόρτισης με 25A	2 ώρες	3.5 ώρες	4 ώρες	6 ώρες	4 ώρες	4 ώρες	2.5 ώρες	4 ώρες
Ιμάντες μεταφοράς	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
Συνδεσμολογία	M8 Terminal	M8 Terminal	M8 Terminal	M8 Terminal	M8 Terminal	M8 Terminal	M8 Terminal	M8 Terminal
Εγγύηση	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ
Διαστάσεις (ΜxYxΠ)	195x171x133mm	195x171x133mm	394x214x172mm	522x218x240mm	522x218x240mm	522x218x240mm	406x208x173mm	522x218x240mm
Βάρος	7 Κιλά	9 Κιλά	11 Κιλά	18 Κιλά	22 Κιλά	30 Κιλά	29 Κιλά	38 Κιλά

All-in-one LiFePO4 Charger 1500Watt

- LiFePO4 Φορτιστής 1500Watt
- Ένας Φορτιστής για όλες τις μπαταρίες
- Για LiFePO4 μπαταρίες 12V/24V/36V/48V

- 4 Ρυθμιζόμενες τάσεις Φόρτισης
- 14.6V/29.2V/43.8V/54.75V
- 25A ρεύμα φόρτισης - 1500Watt
- 220V AC EU PLUG
- LCD Οθόνη
- Χερούλι μεταφοράς
- IP32
- Αλουμινένια κατασκευή
- Περιλαμβάνονται τα καλώδια φόρτισης
- 3 Χρόνια εγγύηση
- 4.8KG
- 293x175x90mm



Μονοκρυσταλλικά
Ηλιακά πάνελ

ON/OFF RGB Dimmer Panel

- 12 Gang Switch panel
- 8 Gang Switch panel



Φορτιστές Μπαταριών με Bluetooth

- Blue Smart IP22 12V/30A 1x Έξοδος
- Blue Smart IP22 12V/30A 3x Εξόδους
- Blue Smart IP22 24V/16A 1x Έξοδος
- Blue Smart IP22 24V/16A 3x Εξόδους
- Blue Smart IP65 12V/10A 1x Έξοδος
- Blue Smart IP65 24V/13A 1x Έξοδος
- Bluesolar MPPT 150/35 12/24/36V/48V



victron energy
BLUE POWER




DC-DC Converter Isolated

- Orion-Tr Isolated 12/12-9A
- Orion-Tr Isolated 24/12-20A
- Orion-Tr Isolated 48/12-9A



Μονοκρυσταλλικά Ηλιακά Πάνελ

- 1030x668x30mm 115Watt - 19V/6A
- 1485x668x30mm 175Watt - 19V/9A



Inverter DC to AC

- Phoenix inverter 12/500
- Phoenix inverter 24/800
- Phoenix inverter 48/1200



Buck-Boost DC-DC Converters

- DC-DC 25A Max 30V - 12V/25A - 24V/15A
- DC-DC 50A Max 30V - 12V/50A - 24V/25A
- DC-DC 100A Max 30V - 12V/100A - 24V/50A

BMV-712 Smart Bluetooth Monitoring





Busbar

- 100A BusBar 10x2 Circuit
- 100A BusBar 5x2 Circuit
- 150A BusBar 10 Gang



Circuit Breaker

- Circuit Breaker Surface Mount
- Contura Circuit Breaker 4P BL
- Contura Circuit Breaker 4P WH



Switches

- 300A Mini Dual Circuit Switch
- 350A Dual Circuit Switch
- 500A Heavy Duty Selector Switch

Circuit Breaker

- Circuit Breaker Surface Mount
- Contura Circuit Breaker 4P BL
- Contura Circuit Breaker 4P WH





BLACK OAK



Marine Double Row LEDs

- 20inch (50cm) 200Watt Combo 20 D5OS (black/white)
- 10inch (25cm) 100Watt Combo 10 D5OS (black/white)
- 6inch (15cm) 60Watt Combo 6 D5OS (black/white)
- 4inch (10cm) 40Watt Spot 4S D5OS (black)
- 4inch (10cm) 40Watt Flood 4F-D5OS (black)



Marine Single Row LEDs

- 20inch (50cm) 100Watt Combo 20 S5OS (black/white)
- 10inch (25cm) 50Watt Combo 10 S5OS (black/white)
- 6inch (15cm) 30Watt Combo 6C-S5OS (black)

Marine Spreader Scene Light (White)

- 4inch (10cm) 40Watt Flood 4MS-S (white)
- 2inch (5cm) 20Watt Flood 2MS-S (white)



Small POD LEDs (Black/White)

- 2inch (5cm) 40Watt Spot 2S POD10CR
- 2inch (5cm) 40Watt Flood 2F POD10CR
- 2inch (5cm) 40Watt Diffused 2D POD10CR





Marine Accent Colored LEDs (black or white)

- White color LED RL-W or MAL-W
- Blue color LED RL-B or MAL-B
- Red color LED RL-R or MAL-R
- Green color LED RL-G or MAL-G
- RGB color LED RL-RGB or MAL-RGB



RGB Light Accessories

- RGB Controller
- Dimmer Module
- RGB Wire



BLACK OAK



Night Vision Waterproof Camera

- Nitron XD Standard Mount (White) NVC-W-S
- Nitron XD Standard Mount (Black) NVC-B-S




Underwater Colored LEDs

- 3x White color LEDs FL3-W
- 3x Blue color LEDs FL3-B
- 3x Deep Blue color LEDs FL3-DB
- 6x White color LEDs FL6-W
- 6x Blue color LEDs FL6-B
- 6x Deep Blue color LEDs FL6-DB
- 6x RGB color LEDs FL6-RGB
- 12x White color LEDs FL12-W
- 12x Blue color LEDs FL12-B
- 12x Deep Blue color LEDs FL12-DB
- 12x RGB color LEDs FL12-RGB

SIONYX

Night Vision Camera 16mm F/1.4

- White color C012800
- Black color C014900
- Grey color C014700

**EYESIGHT**



Monitors HDMI/SDI

LCM215HDR VMKIT
21.5" LCD 1500nits HDMI & SDI

LCM215-E VMKIT
21.5" LCD 1000nits HDMI & SDI

LCM170E VMKIT
17.3" LCD 300nits HDMI & SDI

MEGAMON 15 VMKIT
15.4" LCD 1000nits HDMI & SDI



G7 HDR
7" LCD 3000nits HDMI & SDI

LILMON 5
5.5" LCD 1000nits HDMI



Monitors HDMI/SDI

P215-9HSD or HSD-CO or HSD-RM
21.5" LCD IPS HDMI & SDI

P173-9HSD or HSD-CO or HSD-RM
17.3" LCD IPS HDMI & SDI

ATEM156 or 4K-156-9HSD-CO
15.6" LCD IPS 4x HDMI or SDI

P133-9HSD
13.3" LCD IPS 2x HDMI & SDI

LUT11S-HDMI-SDI
10.1" LCD IPS 2x HDMI & SDI



LUT7-HDMI or LUT7-SDI
7" LCD IPS HDMI or SDI

LUT6-HDMI or LUT6-SDI
6" LCD IPS HDMI or SDI

FW759-HDMI
7" LCD IPS HDMI



Θήκες με πλήρη προστασία από το νερό,
την σκόνη και τα χτυπήματα.
Εγγύηση εφόρου Ζωής!






1010

1010-Micro-Case (1010-025-100E)
Interior(WxHxD): 112x43x74mm



1060-Clear-Black

1060-Micro-Case-Clear-Yellow (1060-025-110E)
Interior(WxHxD): 210x58x110mm



Foam-Set-For-1060
1060-400-000E



1020

1020-Micro-Case (1020-025-100E)
Interior(WxHxD): 135x43x91mm




1060-Clear-Yellow

1060-Micro-Case-Clear-Yellow (1060-025-100E)
Interior(WxHxD): 210x58x110mm



1030-Black

1030-Micro-Case-Black (1030-025-110E)
Interior(WxHxD): 163x53x66mm



Foam-Set-For-1030
1030-400-000E



1120

1120-Foam (1120-000-110E)
1120-Empty (1120-001-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 190x85x126mm



1030-Clear-Black

1030-Micro-Case-Clear-Black (1030-025-100E)
Interior(WxHxD): 163x53x66mm



1170

1170-Foam (1170-000-110E)
1170-Empty (1170-001-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 267x81x152mm



1400

1400-Foam (1400-000-110E)
1400-Empty (1400-001-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 300x132x225mm



1485-air

1485-Air-Foam (014850-0000-180E)
1485-Air-Dividers (014850-0041-110E)
1485-Air-Trekpak (014850-0051-110E)
1485-Air-Empty (014850-0011-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 451x156x259mm



1500

1500-Foam (1500-000-110E)
1500-Dividers (015000-0040-110E)
1500-Empty (1500-001-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 425x155x284mm



1507-air

1507-Air-Foam (015070-0001-110E)
1507-Air-Dividers (015070-0040-110E)
1507-Air-Trekpak (015070-0050-110E)
1507-Air-Empty (015070-0011-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 385x216x289mm



1510

1510-Foam (1510-000-110E)
1510-Dividers (015100-0040-110E)
1510-Foam-Trekpak (015100-0150-110E)
1510LFC-Foam-Pockets (1510-008-110E)
1510SC-Dividers-Pockets (015100-0070-110E)
1510-Empty (1510-001-110E)

Διαθέτουν ρόδες
Εσωτερικό(WxHxD): 501x193x279mm



PELI AIR

1535-air

1535-Air-Foam (015350-0002-110E)
1535-Air-Dividers (015350-0042-110E)
1535-Air-Trekpak (015350-0052-110E)
1535-Air-Empty (015350-0012-110E)

Διαθέτουν ρόδες
Εσωτερικό(WxHxD): 518x183x284mm



PELI AIR

1615-air

1615-Air-Foam (016150-0001-110E)
1615-Air-Dividers (016150-0041-110E)
1615-Air-Foam-Trekpak (016150-0051-110E)
1615-Air-Empty (016150-0011-110E)

Διαθέτουν ρόδες
Εσωτερικό(WxHxD): 752x238x394mm



PELI AIR

1557-air

1557-Air-Foam (015570-0001-110E)
1557-Air-Dividers (015570-0041-110E)
1557-Air-Trekpak (015570-0050-110E)
1557-Air-Empty (015570-0011-110E)

Εσωτερικό(WxHxD): 440x240x330mm



PELI AIR

1637-air

1637-Air-Foam (016370-0000-110E)
1637-Air-Dividers (016370-0041-110E)
1637-Air-Empty (016370-0010-110E)

Διαθέτουν ρόδες
Εσωτερικό(WxHxD): 595x337x446mm



1560

1560-Foam (1560-000-110E)
1560-Dividers (015600-0040-110E)
1560LFC-Foam-Pockets (1560-008-110E)
1560-Empty (1560-001-110E)

Διαθέτουν ρόδες
Εσωτερικό(WxHxD): 506x229x380mm



1660

1660-Foam (1660-020-110E)
1660-Dividers (1660-024-110E)
1660-Empty (1660-021-110E)

Διαθέτουν ρόδες
Εσωτερικό(WxHxD): 716x448x499mm



- Ασύρματη επικοινωνία μέχρι 9 χρήστες
- Κάσκες με μονά ή διπλά ακουστικά
- 400m εμβέλεια

Με μονά ακουστικά

UL2S για 2 χρήστες
UL3S για 3 χρήστες
UL4S για 4 χρήστες
UL5S για 5 χρήστες
HUB6S για 6 χρήστες
HUB7S για 7 χρήστες
HUB8S για 8 χρήστες

**Με διπλά ακουστικά**

UL2D για 2 χρήστες
UL3D για 3 χρήστες
UL4D για 4 χρήστες
UL5D για 5 χρήστες
HUB6D για 6 χρήστες
HUB7D για 7 χρήστες
HUB8D για 8 χρήστες
HUB9SMXS για 9 χρήστες





- Service
- Installation
- After sales support

- Εγκαταστάσεις και επισκευές ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για σκάφη και αυτοκινούμενα.
- Ηλεκτρικές μηχανές, μπαταρίες, συστήματα GPS, φίλτρα, βυθόμετρα, αντλίες αέρος, ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις, υποβρύχιους φακούς, οθόνες κτλ.
- Μερικές από τις εταιρείες που υποστηρίζουμε είναι η Watersnake, Minn Kota, Lowrance, Garmin, Simrad κ.α.

BLKco

www.blkco.gr